

/ Tecnologia de les Xarxes informàtiques

Pau Alasà
ESDAPC 24-25
EA Pau Gargallo

/ Etiquetas HTML Utilizadas

/ Etiquetes html utilitzades

1. Estructures del Document

<!doctype html>: Defineix el tipus de document, indicant que s'utilitza HTML5.

<html lang="CA">: Arrel del document HTML amb l'atribut lang per definir la llengua.

<head>: Conté metadades i recursos que no són visibles per a l'usuari.

<body>: Conté tot el contingut visible per a l'usuari.

2. Metadades

<meta charset="UTF-8">: Defineix la codificació de caràcters com UTF-8.

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">: Fa que la pàgina sigui responsive.

<title>: Defineix el títol de la pàgina.

<link rel="stylesheet" href="styles.css">: Enllaça el document HTML a un full d'estils extern.

<style>: Permet afegir estils CSS directament al document HTML.

<script>: Conté o enllaça codi JavaScript.

/ Etiquetes html utilitzades

3. Seccions i Contingut

<header>: Defineix l'encapçalament del document o secció.

<footer>: Defineix el peu de pàgina.

<main>: Defineix el contingut principal de la pàgina.

<article>: Defineix un bloc de contingut independent.

4. Text i Formats

<p>: Defineix un paràgraf de text.

****: Mostra el text en negreta.

<u>: Mostra el text subratllat.

<h1>: Defineix el títol principal.

<h2>: Defineix un títol secundari.

<h3>: Defineix un títol de tercer nivell.

<h4>: Defineix un títol de quart nivell.

/ Etiquetes html utilitzades

5. Imatges

****: Insereix una imatge. Utilitza atributs com:

src: Especifica la URL de la imatge.

alt: Proporciona un text alternatiu per a la imatge.

width: Defineix l'amplada d'una imatge.

6. Llistes

****: Crea una llista no ordenada.

****: Defineix un element d'una llista.

7. Navegació

<nav>: Secció de navegació amb enllaços a altres pàgines o seccions.

<a>: Crea un enllaç a un altre document o lloc web.

<a href>: Crea un enllaç amb una destinació definida.

8. Separadors

<hr>: Insereix una línia horitzontal per separar seccions.

/ Etiquetes html utilitzades

CSS i JavaScript:

Estilització de la pàgina: Utilitza `<link>` i `<style>` per aplicar CSS.

Funcionalitat dinàmica: Utilitza `<script>` per afegir JavaScript.

Accessibilitat: Utilitza l'atribut `alt` per a la descripció del contingut visual per a usuaris amb discapacitat visual.

Responsive Design: La meta etiqueta `viewport` permet adaptar la pàgina a diferents mides d'escriptori i mòbils.

Semàntica: Utilitza etiquetes com `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<footer>` i `<article>` per a millorar la comprensió del contingut per motors de cerca i tecnologies d'assistència.

/ Servidor

/ Servidor

Índex.html

Biografia.html

Portfoli.html



<http://paugargallo.dynu.net/~paualasa/bio.html>